БОТАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
INSTITUT BOTANIQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES D'UKRAINE
Київ 1935 Kyiv

INDEX SEMINUM

quae Hortus Botanicus Kioviensis pro mutua commutatione offert

l. = planta lignosa, p. = planta perennis, b. = planta biennis, a. = planta annua, fr. = frigidarium, c. = calidarium, pl. v. = tubera, bulbi vel plantae

Bryophyta

1. Conocephalus conicus Nees. pl. v.
2. Lunularia cruciata Dum. pl. v.

Pteridophyta

3. Adiantum Capillus Veneris L. fr.
4. „ concinnum Poir. fr.
5. „ crenatum Poir. fr.
6. „ cuneatum Langsd. fr.
7. „ Fergusonii Moore. fr.
8. „ formosum R. Br. fr.
9. „ fragrantissimum Henders. fr.
10. „ fulvum Raoul. fr.
11. „ macrophyllum Sw. c.
12. „ patens Willd. fr.
13. „ tenerum Sw. fr.
14. „ trapeziforme L. fr.
15. Alsophila austrialis R. Br. fr.
16. „ Cooperi Muell. fr.
17. Aneimia Phillitidis Sw. c.
18. Aspidium falcatum Sw. fr.
19. „ juglandifolium Kunze. fr.
20. „ trifoliatum Sw. fr.
21. Asplenium Adiantum nigrum L. p.
22. „ bulbiferum Forst. fr.
23. „ Ruta muraria L. p.
24. „ septentrionale Hoffm. p.
25. „ trichomanes L. p.
26. Athyrium Filix femina Roth. p.
27. Blechnum brasiliense Desv. fr.
28. „ occidentale R. Br. fr
29. „ Spicant With. p.
30. Cystopteris fragilis Bernh. p.
31. Coniogramme fraxinea Diels. fr.
32. Diplazium esculentum Sw. fr.
33. „ divissimum H. Chr. fr.
34. Doodia aspera R. Br. fr.
35. Doryopteris ludens S. Sm. fr.
36. Dryopteris Filix mas Schott. p.
37. „ parasitica Kunze. fr.
38. „ euspinulosum Diels. p.
39. Microlepia majuscula Moore. c.
40. „ speluncae Moore. fr.
41. „ strigosa Pr. fr.
42. Nephrolepis exaltata Schott. c.
43. Onychium japonicum Kunze. fr.
44. Phegopteris Dryopteris Feé. p.
45. Polypodium glaucophyllum Kunze. c.
46. „ guatemalense Klf. fr.
47. „ pustulatum Forst. fr.
48. „ serratum Futta. p.
49. „ vulgare L. p.
50. Pteris cretica L. fr.
51. „ „ v. albolineata Hook. fr.
52. „ „ v. Halleri Hook. fr.
53. „ longifolia L. fr.
54. „ serrulata L. fr.
55. „ „ v. caudata Hort.
56. „ stenophylla Hook. fr.
57. Scolopendrium vulgare Sw. p.
58. Struthiopteris germanica Willd. p.
59. Woodsia ilvensis R. Br. p.

Gymnospermae

60. Biota orientalis Endl. l.
61. Chamaecyparis nutkaënsis Lindl. l.
62. Cryptomeria japonica D. Don. l. fr.
63. Cupressus funebris Endl. l. fr.
64. „ pyramidalis.
65. Juniperus Sabina L. l.
66. „ virginiana L. l.
67. Larix europaea D. C.
68. Picea alba Link. l.
69. „ omorica Mast. l.

70. Picea pungens Engelm. l.
71. Pinus Banksiana Lamb. l.
72. „ Laricio Poir. v. Pallasiana Lamb.
73. „ nigra Arnold. l.
74. Pinus montana Mill. ssp. uncinata Willk.
75. Taxus baccata L. l.
76. Thuya occidentalis L. l.
77. „ vareana Hort. l.

Angiospermae

Monocotyledones

Alismataceae

78. Alisma Plantago L.

Amaryllidaceae

79. Agapanthus umbellatus L'Hérit. fr.

Araceae

80. Aglaonema Treubii. c.
81. Anthurium marmoratum c.
82. „ Laucheanum C. Koch. c.
83. „ sp.
84. Ariopsis peltata Grah. c. pl. viv.
85. Calla palustris L. p.
86. Remusatia vivipara Schott. c.
87. Typhonium giganteum Engl. c.

Bromeliaceae

88. Acanthostachys strobilacea Lindl. c.
89. Billbergia Wendlandtii.
90. Puya maydifolia Decne. c.

Commelinaceae

91. Cyanotis samaliensis c.
92. Palisota Pinertii Hort. c.
93. Rheo discolor Hance. c.
94. Tradescantia navicularis Ortgies. c.
95. „ zebrina Hort.

Cyperaceae

96. Carex folliculata L. p.
97. Cyperus esculentus L. p.

Dioscoreaceae

98. Dioscorea discolor Hort. c.
99. „ japonica Thunb. c.
100. „ sinuata Vell. c.

Gramineae

101. Andropogon Sorghum Brot. a.
102. Avena brevis Rhot. a.
103. „ pubescens Huds. a.
104. „ sativa L. v. aurea. a.
105. „ strigosa Schreb. a.
106. Briza maxima L. a.
107. Bromus mollis L. a.
108. Calamagrostis Epigeios Roth. p.
109. Ceratochloa pendula Schrad. p.
110. Coix Lacrima Jobi L. a.
111. Dactylis glomerata L. p.
112. Digitaria sanguinalis Scop. a.
113. Eleusine coracana Gaertn. a.
114. Eragrostis Toff Trotter. a.
115. Festuca duriuscula L. p.
116. „ glauca Lam. p.
117. „ rubra L. p.
118. Hordeum astrachanense Hort. a.
119. „ distichum L. v. abissinicum. a.
120. „ hexastichum Auct. a.
121. „ „ v. parabellum. a.
122. „ Jubatum L. a.
123. „ spontaneum C. Koch.
124. „ zeocriton L. a.
125. Lolium temulentum L. a.
126. Melica altissima L. p.
127. „ „ v. atropurpurea. p.
128. „ transsylvanica Scharr. p.
129. Muehlenbergia mexicana Trin. p.
130. Oriza sativa L. a.
131. Panicum attenuatum Willd. a.
132. „ californicum Benth. a.
133. „ Crus Galli. L. a.
134. „ esculeutum R. Br. a.
135. „ italicum L. a.
136. „ miliaceum L. a.
137. „ „ v. bicontractum. a.
138. „ „ v. compactum. a.
139. „ „ v. contractum. a.
140. „ „ v. effusum. a.
141. „ sanguinale L. a.
142. Phalaris canariensis L. a.
143. Setaria germanica Beauw. a.
144. „ glauca Beauw. a.
145. „ italica Beauw. a.

146. Setaria viridis Beauw. a.
147. Sorghum cernuum Willd. a.
148. „ halepense Pers. a.
149. „ vulgare Pers. a.
150. „ „ v. sacharatum. a.
151. Triticum dicoccum Schrank a.
152. „ durum Desf. a.
153. „ monococcum L. a.
154. „ repens L. p.
155. „ Spelta L. v. coeruleum.
156. „ vulgare Vill, v. erythrosperum, „cooperatorka“
157. „ „ „krymka“
158. „ „novo-krymka“
159. „ „ucraïnka“
160. „ v. multurum. a.

Iridaceae

161. Iris graminea L. p.
162. „ pumila L. p.
163. „ sibirica L. p.

Liliaceae

164. Agave mexicana Lam. fr.
165. Allium grande Lipsky. fr.
166. „ senescens L. p.
167. Allium ursinum L. subsp. ucrainicum Oxner et Kleopov. p.
168. Asphodeline lutea Reichb. p.
169. Danaë Laurus Medic. fr.
170. Eremurus sp.
171. Gloriosa superba L. fr.
172. Lilium regale E. H. Wils. p.
173. Majanthemum bifolium D. C.
174. Muscari Argaei Hort. p.
175. „ Heldreichii Boiss. p.
176. „ neglectum Guss. p.
177. „ polyanthum Boiss. p.
178. Ornithogalum narbonense L. p.
179. Scilla campanulata Ait. fr. p.
180. „ sibirica Andrews. p.
181. Ruscus Hypoglossum L. fr. c.
182. Smilax excelsa L. l. fr.
183. Tritoma hybrida Hort.
184. Tulipa Darvinii. p.

Palmae

185. Chamaerops excelsa Thunb. p.

Scitamineae

186. Hedychium Horsfieldii R. Br. c.

Dicotyledones

Aceraceae

187. Acer campestre L. l.
188. „ Negundo L. l.
189. „ platanoides L. l.
190. „ Pseudoplatanus L. l.
191. „ tataricum L. l.

Amarantaceae

192. Amarantus aureus F. Dietr. a.
193. „ caudatus L. a.
194. „ Blitum L. a.
195. „ Cararu Jacq. a.
196. „ gangeticus L. a.
197. „ paniculatus L. a.
198. „ polygamus L. a.
199. „ retroflexus L. a.
200. „ speciosus Sims. a.
201. Caelosia cristata L. nana coccinea Hort. a.
202. Caelosia Thompsoni Hort. magnifica a.

Ampelidaceae

203. Ampelopsis quinquefolia Michx. l.

Anacardiaceae

204. Rhus Cotinus L. l.
205. „ typhina L. l.

Araliaceae.

206. Aralia racemosa L. l.

Aristolochiaceae

207. Aristolochia fimbriata Cham. c.

Asclepiadaceae

208. Asclepias Cornuti Decsne. p.
209. „ Halleri fr.
210. Cynanchum fuscatum Link. p.

Balsaminaceae

211. Impatiens Balsamina L. l.
212. „ parviflora Nutt. a.

Berberidaceae

213. Berberis vulgaris L. l.
214. Mahonia Aquifolium Nutt. l.

Begoniaceae

215. Begonia Evansiana Andr. c.
216. „ gracilis H.B.K. v. alba c.

217. Begonia gracilis v. luminosa. c.
218. „ „ v. rosea. c.
219. „ semperflorens Link. v. alba.
220. „ „ „Albert Martin“. c.
221. „ „ „Erfordia“. c.
222. „ „ „Gruppenkönigin“. c.
223. „ „ „Marienburg“. c.
224. „ „ „Primadonna“. c.
225. „ „ „Rosa bella“. c.
226. „ „ „Stiergau“. c.
227. „ „ „Schwabenstolz“. c.
228. „ „ „rosea“. c.
229. „ „ „Roi de massiv“. c.
230. „ „ „Weisse Gruppenkönigin“ c.
231. „ „ „Vernon“. c.
232. „ „ „Zauberin“. c.
233. „ pannosa Hort. pl. v.

Betulaceae

234. Alnus incana Medic. l.
235. „ oregana Nutt. l.
236. „ rugosa Hort. l.
237. Betula Ermanni. Cham. l.
238. „ humilis Schrank. l.
239. „ Maximowiczii Regel. l.
240. „ papyrifera Michx. l.
241. „ Raddeana Trautv. l.
242. „ verrucosa Ehrh. l.
243. Corylus maxima Mill.

Bignoniaceae

244. Catalpa bignonioides Walt. t.
245. „ ovata D. Don. l.
246. „ speciosa Warder. l.
247. Incarvillea grandiflora Bur. v. brevipes.
248. „ Delavayi Franch.

Borraginaceae

249. Myosotis alpestris Smidt. v. „Victoria“.

Cactaceae

250. Cereus Bonplandii Parm. pl. v.
251. „ grandiflorus Mill. × C. nycticalus Link.
252. Echinocactus minusculus Weber.
253. Mamillaria echinata D. C. pl. v.
254. „ pusilla Sweet. pl. v.
255. Opuntia Rafinesquii Engelm.
256. Pilocereus Arrabidae Lem. pl. v.
257. „ strictus. pl. v.
258. Rhipsalis capilliformis Web. pl. v.

Caesalpiniaceae

259. Acacia dealbata Link. l.
260. Caesalpinia horrida Spreng. fr.

Campanulaceae

261. Campanula latifolia Ledeb. p.
262. „ Medium. L. b.
263. „ „ v. calycanthema.
264. „ persicifolia L. p.
265. „ pulcherrima Schrank.
266. „ rapunculoides. L. p.
267. Lobelia Dresdenensis Hort. p.
268. „ Erinus L. a.
269. Symphyandra Hoffmanni Pant. p.

Capparidaceae

270. Palanisia graveolens Rafin. a.

Caprifoliaceae

271. Lonicera etrusca Santi. l.
272. „ iberica Bieb. l.
273. „ Morrowii A. Gray. l.
274. „ nigra L. l.
275. „ Ruprechtiana Regel. l.
276. „ tatarica L. l.
277. „ sempervirens L. l.
278. Sambucus Ebulus L. l.
279. „ racemosa L. l.
280. Symphoricarpus orbiculatus Moench. l.
281. „ racemosa Michx. l.
282. Viburnum Lantana L. l.
283. „ Opulus L. l.
284. „ Tinus L. l. fr.

Caryophyllaceae

285. Dianthus barbatus L. p.
286. „ deltoides L. „Brilliant“ Hort. p.
287. Gypsophila paniculata L. p.
288. Lychnis chalcedonica L. p.
289. „ coronaria Desf. p.
290. „ Viscaria L. p.
291. Melandrium album Garcke. p.
292. Saponaria officinalis L. p.
293. Silene fimbriata Sims. p.
294. Vaccaria pyramidata Medic. a.

Chenopodiaceae

295. Atriplex hortensis L. a.

Celastraceae

296. Celastrus scandens L. l.
297. Evonymus europaea L. l.
298. „ verrucosa Scop. l.

Compositae

299. Achillea filipendulifolia Lam. p.
300. „ millefolium L. p.
301. „ pannonica Scheele. p.
302. Ageratum mexicanum Sims. a.
303. Ammobium alatum R. Br. a.
304. Anacyclus officinarum Heyn. a.
305. Arnica sachalinensis A. Gray. p.
306. Aster alpinus L. p.
307. „ cordifolius L. p.
308. Bidens cernuus L. p.
309. Buphtalmum speciosum Schreb. p.
310. Calendula officinalis. L. a.
311. Callistephus chinensis Nees. a.
312. „ „Triumph“. a.
313. Carthamus tinctorius L. a.
314. Catananche coerulea Georgi. p
315. Centaurea Jacea L. p.
316. „ macrocephala Muss. Pusch. p.
317. Cephalophora aromatica Schred. a.
318. Chrysanthemum carinatum Schausb. a.
319. „ coronarium L. a.
320. „ cynerariaefolium Vis. b.
321. „ Leucanthemum L. p.
322. „ Leucanthemum L. maximum hybridum. p.
323. „ roseum Adam. p.
324. Cichorium jnthybus L. p.
325. Cirsium eriophorum Scop. p.
326. „ lanceolatum Mill. p.
327. Coreopsis Drumondii Torr. p.
328. „ hybrida Hort. a.
329. Cosmos bipinnatus Lev. a.
330. Crepis virens L. p.
331. Doronicum grandiflorum L. p.
332. Dimorphotheca aurantiaca D. C. a.
333. „ pluvialis Moench. a.
334. Echinacea purpurea Moench. p.
335. Echinops exaltata Schrad. p.
336. „ Ritro L. p.
337. „ sphaerocephalus L. p.
338. Erigeron alpinus L. p.
339. „ canadensis L. a.
340. Eupatorium cannabinum L. p.
341. Gailardia grandiflora Hort. p.
342. Galinzoga parviflora Cav. a.
343. Guizotia abyssinica Cav. a.
344. Helenium Hoopesii A. Gray. p.
345. „ hybridum „Riverton Gem.“ p.
346. „ pumilum Willd. p.
347. Helianthus annus L. a.
348. Inula britanica L. p.
349. „ glandulosa Pusch. v. superba Hort. p.
350. „ magnifica Lipsky. p.
351. Jurinea mollis Reichb. p.
352. Kleinia articulata pl. v. fr.
353. Lactuca sativa L. a.
354. Lampsana grandiflora M. B. p.
355. Liatris elegans Willd. p.
356. Madia sativa Molina. a.
357. Matricaria eximia Hort. a.
358. „ inodora L.
359. Othonna crassifolia Harw. pl. v. fr.
360. Pyrethrum partenifolium Willd. a.
361. Rhagadiolus edulis Gaertn. a.
362. „ stellata Gaertn. a.
363. Rudbeckia grandiflora Gmel. p.
364. Sanvitalia procumbens L. a.
365. Senecio vulgaris L. a.
366. Silphium perfoliatum L. p.
367. Silybum Marianum Gaertn. a.
368. Solidago canadensis L. p.
369. „ gigantea Ait. p.
370. „ longiflora Hort. p.
371. „ Virga aurea L. p.
372. Sonchus oleraceus L. p.
373. Tagetes erecta L. a.
374. Tanacetum vulgare L. p.

375. Teleckia speciosa Baumg. p.
376. Tragopogon porrifolius L. p.
377. „ pratensis L. p.
378. Zinia elegans Jacq. a.

Convolvulaceae

379. Ipomoea purpurea Roth. a.

Cornaceae

380. Cornus asperifolia Michx. l.
381. „ capitata Wall. fr. l.
382. „ mas L. l.

Crassulaceae

383. Crassula lactea Ait. pl. v. fr.
384. „ lycopodioides Lam. fr.
385. „ pseudolycopodioides Lam. fr.
386. Echeveria gracilis pl. v. fr.
387. Rhochea coccinea pl. v. fr.
388. Sedum Aizoon L. p.
389. „ maximum Suter. p.
390. „ mexicanum pl. v. fr.
391. „ Sieboldii Hort. pl. v.
392. „ spurium M. B. p.
393. „ stoloniferum Gmel. p.
394. Sempervivum Christii Hort. p.
395. „ soboliferum Sims. p.

Cruciferae

396. Alyssum Benthami Hort. a.
397. „ argenteum Vitm. p.
398. „ trichostachyum Rupr. p.
399. Biscutella auriculata L. a.
400. „ laevigata L. a.
401. Brassica alba Boiss. a.
402. „ campestris L. v. oleifera.
403. „ juncea Coss. a.
404. „ nigra Koch. a.
405. Camelina sativa Crantz. a.
406. Cheiranthus Allionii Hort. b.
407. Crambe Juncea M. B. b.
408. Eruca sativa Mill. a.
409. Erysimum Peroffskianum F. et M.
410. Iberis umbellata L. a.
411. Isatis tinctoria L. p.
412. Lepidium sativum L.
413. Lunaria biennis Moench. b.
414. Rhaphanus sativus L. v. oleiferus.
415. Sinapis alba L. a.

Cucurbitaceae

416. Bryonia alba L. p.
417. „ dioica Jacq. p.
418. Cyclanthera pedata Schrad. a.
419. Lagenaria vulgaris Ser. a.

Cuscutaceae

420. Cuscuta europaea L. a.
421. „ Gronowii Wiild. a.
422. „ lupuliformis Krock. a.
423. „ monogyna Vahl. a.

Datisceae

424. Datisca cannabina L. p.

Dipsaceae

425. Cephalaria alpina Schrad. p.
426. „ procera Fisch. p.
427. Dipsacus ferox Loisel. p.
428. „ laciniatus L. p.
429. Scabiosa atropurpurea L. a.
430. „ ochroleuca L. p.

Eleagnaceae

431. Eleagnus angustifolia L. l.

Ericaceae

432. Azalea pontica L. l.
433. Rhododendron ponticum L. l.
434. Vaccinium Arctostaphylos L. l.

Euphorbiaceae

435. Ricinus communis L. v. praecox.
436. Securinega ramiflora Moench.

Fagaceae

437. Quercus rubra L.

Ficoideae

438. Mesembryanthemum cordifolium L. a.
439. „ edule L. pl. v. c.

Gesneriaceae

440. Achimenes candida Lindl. pl. v.
441. „ coccinea Pers. pl. v.
442. „ lanata Hanst. pl. v.
443. „ misera Lindl. pl. v.
444. „ patens Bent. pl. v.
445. Gesneria cardinalis Lehm. pl. v.
446. Gloxinia hybrida Hort.
447. Kohleria bogotensis Fritsch. pl. v.
448. Streptocarpus Rexii Lindl. c.
449. „ Wendlandtii pl. v. c.
450. Tydaea Lindeni Andr. pl. v. c.

Gentianaceae

451. Gentlana lutea L. p.
452. „ phlogifolia Schott. p.

Geraniaceae

453. Geranium pusillum Burm. p.

Globulariaceae

454. Globularia vulgaris L. p.

Guttiferae

455. Hypericum canariense L. p. fr.
456. „ perforatum L. p.
457. „ polygonifolium Rupr. p.

Hippocastanaceae

458. Aesculus Hippocastanum L. l.
459. Pavia lutea Poir. l.

Hydrophyllaceae

460. Phacelia tanacetifolia A. DC. a.

Juglandaceae

461. Carya alba Nutt. l.
462. „ amara Nutt. l.
463. Juglans cinerea L. l.
464. „ nigra L. l.
465. „ regia L. l.
466. Pterocarya fraxinifolia Spach. l.

Labiatae

467. Ballota nigra L. p.
468. Brunella vulgaris L. p.
469. Coleus hybridus Hort. a.
470. Dracocephalum moldavicum L. a.
471. Hyssopus officinalis L. p.
472. Lallemantia iberica F. et M. a.
473. Lavandula multifida L. p.
474. „ vera L. p.
475. Lophanthus anisatus Bent. a.
476. Nepeta grandiflora M. B. p.
477. „ nuda L. p.
478. Ocymum Basilicum. L. a.
479. Perilla nankinensis Hort. a.
480. „ ocymoides L. a.
481. Phlomis alpina L. p.
482. Salvia Aethiopis L. p.
483. „ officinalis L. p.
484. Satureja hortensis L. a.
485. Scutellaria baicalensis Georgi.

Leguminosae

486. Amorpha californica Nutt. l.
487. „ canescens Nutt. l.
488. „ fragrans Sweet. l.
489. „ fruticosa L. l.
490. Astragalus Cicer L. p.
491. Caragana arborescens L. l.
492. „ frutescens Medic. v. macrophylla.
493. Cicer arietinum L. a.
494. „ „ v. rotundum a.
495. Colutea arborescens L. l.
496. Dolichos Lablab L. a.
497. „ Lubia Forrsth. a.
498. „ sinensis L. a.
499. „ Zebra Hort. a.
500. Galega orientalis Lam. p.
501. Gleditschia inermis L. l.
502. „ triacanthos L. l.
503. Gymnocladus canadensis Lam. l.
504. Hedysarum alpinum L. p.
505. Laburnum anagyroides Medic.
506. Lathyrus silvestris L. p.
507. Lupinus angustifolius L. a.
508. „ pollyphyllus Lindl. p.
509. Melilotus caeruleus Desr. a.
510. „ officinalis Lam. p.
511. Phaseolus aconitifolius Jacq. a.
512. „ cerasiferus L. a.
513. „ caffer Haberle a.
514. „ gonospermus Savi. a.
515. „ multiflorus Willd. a.
516. „ Mungo L. a.
517. „ nanus L. a.
518. „ nigerrimus Juss. a.
519. „ Riccardianus Tenore a.
520. „ vulgaris L. a.
521. „ „ „Zuccerbreck“. a.
522. Psoralea bituminosa L. p.
523. Rhynchosia phaseoloides D. C. c.
524. Robinia Pseudoacacia L. l.
525. Soja hispida Moench. v. brunnea. a.
526. „ „ v. japonica. a.
527. „ „ v. „Mandarin“ a.
528. „ „ v. „mandschurica“ a.
529. „ „ v. nigra. a.
530. „ „ v. olea. a.
531. „ „ v. „Wisconsin“. a.
532. „ „ „Gundshulinska“. a.
533. „ „ „Kruschunia“. a.
534. „ „ „ussuriensis“. a.
535. „ „ „charbinensis“. a.
536. Sophora japonica L. l.

537. Tetragonolobus purpureus Moench. a.
538. Trifolium rubens L. p.
539. Trigonella caerulea Ser. a.
540. „ Foenum graecum L. a.
541. Vicia benghalensis Hort. a.
542. „ Faba L. a.
543. Vicia Faba v. equina. a.
544. „ sativa L. subsp. angustifolia.
545. Vigna capensis Walp. a.
546. „ sesquipetala Wight. a.
547. „ vexillata A. Rich. a.

Linaceae

548. Linum altaicum Fisch. p.
549. „ gallicum.
550. „ perenne L. p.
551. „ usitatissimum L. a.

Loranthaceae

552. Viscum album. L. l.

Lythraceae

553. Cuphea viscosissima Jacq. a.
554. Heimia salicifolia Lindl. l. p.
555. Punica Granatum L. l.

Magnoliaceae

556. Liriodendron tulipifera L. l.

Malvaceae

557. Abutilon Avicennae Gaertn. a.
558. Altaea officinalis L. p.
559. „ rosea L. p.
560. Hibiscus Abelmoschus L. a.
561. „ gossipinus Thunb. a.
562. „ palustris Thore. l. fr.
563. „ Trionum L. a.
564. Kitaibelia vitifolia Willd. p.
565. Sidalcea hybrida Hort. p.

Melastomaceae

566. Bertolonia maculata D. C. c.

Moraceae

567. Morus alba L. l.

Myrsinaceae

568. Myrsine africana L. fr. l.

Myrtaceae

569. Callystemon coccineus Medic. l. fr.

Oleaceae

570. Fraxinus excelsior L. l.
571. „ „ f. pendula. l.
572. „ pensylvanica March. l.
573. Jasminum arborescens Roxb. fr. l.
574. „ fruticans L. l.
575. „ officinale L. l. fr.
576. Ligustrum vulgare L. l.
577. Syringa japonica Decne. l.
578. „ vulgaris L. l.

Onagraceae

579. Clarkia elegans Dougl. a.
580. Epilobium hirsutum L. p.
581. Oenothera biennis L. b.
582. „ gigas De Vries b.
583. „ Lamarckiana Saw. b.
584. „ purpurea Hort. a.

Papaveraceae

585. Argemone mexicana L. a.
586. Papaver bracteatum Lindl. p.
587. „ nudicaule L. p.
588. „ orientale L. p.

Pedalineae

589. Martynia proboscidea Glox. a.

Phytolaccaceae

590. Phytolacca dodecandra L'Herit. a

Piperaceae

591. Piperomia nummularioides Gris.
592. „ resediflora Linden. c.
593. „ rubella Hook. pl. v. c.
594. „ verticillata A. Dietr. pl. v.

Pittosporaceae

595. Sollya heterophylla Lindl. l. fr.

Plantaginaceae

596. Plantago lanceolata L. p.

Plumbaginaceae

597. Armeria alpina L. p.
598. „ pinifolia Bourg p.
599. „ sibirica Turcz. p.
600. „ splendens Boiss. p.
601. Statice latifolia Gm. p.

Polemoniaceae

602. Gilia laciniata Ruiz. a.
603. „ tricolor Bent. a.

604. Gilia tricolor v. nivalis a.
605. Phlox decussata Lion. f. alba p.
606. „ „ f. rubra p.
607. „ „ f. violaceae p.
608. Polemonium caeruleum L.
609. „ filicinum p.
610. „ grandiflorum Benth.
611. „ flavum Greene. p.
612. „ foliosissimum A. Grey.
613. „ mexicanum Cerv. p.
614. „ sibiricum D. Don. p.
615. „ viscosum Nutt. p.

Polygonaceae

616. Fagopyrum esculentum Moench. a.
617. Polygonum Convolvulus L. p.
618. „ cuspidatum Sieb. p.
619. „ orientale L. a.
620. „ Weyrichii F. Schmidt. p.
621. Rumex Acetosa L. p.
622. „ alpinus L. p.

Portulaçaceae

623. Anacampseros Telephiastrum pl. v.
624. Portulaca grandiflora Hook. a.

Primulaceae

625. Primula acaulis Hill. p.
626. „ japonica A. Grey. p.
627. „ Forbesii. Franc. p.
628. „ frondosa Janka. p.
629. „ kaschmeriana Carr. p.
630. „ obconica Hance. fr.
631. „ uralensis Fisch. p.

Ranunculaceae

632. Anemone japonica Sieb. p.
633. Aquilegia alpina L. p.
634. „ fragrans Benth. p.
635. „ olympica Boiss. p.
636. Clematis Vitalba L. l.
637. „ Viticella L. l.
638. „ orientalis L. l.
639. Delphinium elatum L. p.
640. Nigella damascena L. a.
641. „ hispanica L. a.

Rhamnaceae

642. Paliurus aculeatus Lam. l.
643. Rhamnus cathartica L. l.

Resedaceae

644. Caylusea abissinica F. et M. a.
645. Reseda alba L.
646. „ lutea L.

Rosaceae

647. Agrimonia Eupatoria L. p.
648. Alchemilla alpina L. p.
649. Amelanchier vulgaris Moench. l.
650. Cotoneaster divaricata L. l.
651. „ lucida Schlecht. l.
652. „ tomentosa Lindl. l.
653. Crataegus coccinea L. l.
654. „ Crus Galli L. l.
655. „ glandulosa Moench. l.
656. „ leucophlea Moench. l.
657. „ monogyna Jacq. l.
658. „ nigra Waldst. l.
659. „ sanguinea Pall. l.
660. Cydonia japonica Pers. l.
661. „ vulgaris Pers. l.
662. Geum urbanum L. p.
663. Malus baccata Borckh. l.
664. „ prunifolia Borck. l.
665. Mespilus germanica L. l.
666. Physocarpus amurensis Max. l.
667. Prunus armeniaca L. l.
668. „ cerasifera Ehrh. l.
669. „ Cerasus L. l.
670. „ glandulosa Thunb. l.
671. „ japonica Thunb. l.
672. „ Mahaleb L. l.
673. „ Padus L. l.
674. „ persica Stokes. l.
675. „ pumila L. l.
676. „ serotina Ehrh. l.
677. „ serrulata Lindl.
678. „ spinosa L. l.
679. „ tomentosa Thunb. l.
680. „ virginiana L. l.
681. Rosa blanda Ait. l.
682. „ centifolia L. l.
683. „ canina L. l.
684. „ Jundzilli Bess. l.
685. „ kamtschatica Went. l.
686. „ polyantha S. et Z. l.
687. „ rubiginosa L. l.
688. „ rubrifolia Hort. l.
689. „ rugosa Thunb. l.
690. Rhodotypus kerriodes S. et Z. l.
691. Rubus caesius L. l.
692. „ odoratus L. l.
693. Sorbus Aria Crantz. l.

694. Sorbus Aucuparia L. l.
695. „ hybrida L. l.
696. „ scandica L. l.
697. Spiraea Douglasii Hook. l.
698. „ japonica L. l.
699. „ salicifolia L. l.
700. Symplocos japonica A. D. C. l.

Rubiaceae

701. Galium verum L. p.

Rutaceae

702. Phellodendron amurense Rupr. l.
703. „ japonica Max. l.
704. Ruta graveolens L. p.

Saxifragaceae

705. Astilbe hybrida Hort. p.
706. Philadelphus coronarius L. l.
707. Ribes aureum Pursch. l.
708. „ sp. l.
709. Saxifraga bronchialis L. p.
710. „ decipiens Ehrh. p.
711. „ hypnoides L. p.
712. „ kolenatiana Regel. p.
713. „ perdurans Kit. p.
714. „ sarmentosa L. p.
715. „ umbrosa L. p.

Scrophulariaceae

716. Antirrhinum majus L. a.
717. Digitalis ambigua Murr. p.
718. „ nervosa Steud. p.
719. „ purpurea L. b.
720. Linaria dalmatica Mill. p.
721. Mimulus moschatus Dougl. p.
722. Pentstemon arcansanus p.
723. „ barbatus Roth. p.
724. Physostegia virginiana Benth.
725. Rhodochiton volubile Zucc. p. fr.
726. Scrophularia nodosa L. p.
727. Verbascum pyramidatum Bieb. p.
728. Veronica longifolia L. p.
729. „ spicata L. p.

Simarubaceae

730. Ailanthus glandulosa Desf. l.
731. Ptelea trifoliata L. l.

Solanaceae

732. Capsicum longum D. C. a.
733. „ pendulum Willd. a.
734. „ testiculatum Vis. a.
735. Datura Bernhardtii Lindl. a.
736. Datura ferox L. a.
737. „ stramonium L. a.
738. „ Tatula L. a.
739. Lycium barbarum L. l.
740. Nicandra physaloides Garetn. a.
741. Lycopodium esculentum Mill. a.
742. „ „König Gumbert". a.
743. Nicotiana alata Link. a.
744. „ affinis Hort. a.
745. „ angustifolia Mill. a.
746. „ auriculata Agardh. a.
747. „ campanulata a.
748. „ chinensis Fisch. a.
749. „ fruticosa Forst. a.
750. „ gigantea Hort. a.
751. „ Langsdorfii Schrank. a.
752. „ longiflora Cav. a.
753. „ macrophylla Spreng.
754. „ paniculata L. a.
755. „ petiolaris Schlecht. a.
756. „ plumbaginifolia Vis. a.
757. „ rustica L. a.
758. „ „Bacun" a.
759. „ „nigra" a.
760. „ „Vergun" a.
761. „ „Gumbo" a.
762. „ „ex Armenia" a.
763. „ „Chmyliwka".
764. „ Sandere Hort. a.
765. „ silvestris Spegg. a.
766. „ solanifolia Walp. a.
767. „ suaveolens Lehm. a.
768. „ Tabacum L.
769. „ „ „americana a.
770. „ „ „Brasil". a.
771. „ „ „Hawana". a.
772. „ „ „Jawa". a.
773. „ texana Hort. a.
774. „ tomentosa Ruiz. et Pav. a.
775. „ virginica Agardh. a.
776. Petunia hybrida Hort. a.
777. Physalis Alkekengi L. p.
778. „ edulis Sims. a.
779. „ philadelphica Lam.
780. „ peruviana L. a.
781. „ sp. a.
782. Solanum andigenum pl. v. p.
783. „ Dulcamara L. p.
784. „ Pseudocapsicum L. fr.
785. „ sisimbriifolium Lam. a.
786. Schizanthus pinnatus Ruiz. a.

Tiliaceae

787. Tilia americana L. l.

788. Tilia dasystila Stew. l.
789. „ intermedia D. C. l.
790. „ platyphylla Scop. l.
791. „ tomentosa Moench. l.

Thymelaeaceae

792. Daphne caucasica Pall. l.

Tropaeolaceae

793. Tropaeolum majus L. a.
794. „ nanum „Kaiserin von Indien". a.

Ulmaceae

795. Celtis occidentalis L. l.

Umbelliferae

796. Ammi Visnaga Lam. a.
797. Anethum graveolens L. a.
798. Caucalis leptophylla L. a.
799. Coriandrum sativum L. a.
800. Didiscus pilosus Benth. p.
801. Eryngium juccaefolium p.
802. Heracleum Mantegazzianum S. et Lev. p.
803. Heracleum villosum Fisch. p.
804. Petroselinum sativum Hoff. l.
805. Seseli gummiferum Pall. p.
806. Torilis nodosa Gartn. a.

Urticaceae

807. Cannabis indica Lam. a.
808. „ sativa L. a.
809. „ v. gigantea a.
810. Urtica cannabina L. p.
811. „ dioica L. p.
812. Laportea moroides.

Verbenaceae

813. Verbena hybrida Hort.

Violaceae

814. Viola tricolor . maxima.

Vitaceae

815. Vitis amurensis Rupr. l.
816. „ serjanaefolia Max. l.
817. „ vinifera L. l.

Prof. Dr. *A. Fomin*
horti botanici director

N. Dubovik
horti assistens

P. Vespermann
hortulanus doctus

Kiovian 17. XI 1934

Уповноважений Київськ. Облліту 1259. Видавн. № 6 Зам. № 18. Тираж 500 примірників. Ф. п. 72 × 102 *см.* Вага паперу 48 *кг.* Папер. арк. 3/3. Друк. зн. 109 тис. Здано до друкарні 15/I 1935 р. Підписано до друку 2/II 1935 р.

З друкарні-літографії Всеукраїнської Академії Наук. Київ.